He Gazette of India

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii) प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 706]

मई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 12, 2010/चैत्र 22, 1932

No. 706]

NEW DELHI, MONDAY, APRIL 12, 2010/CHAITRA 22, 1932

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

ं नई दिल्ली, 12 अप्रैल, 2010

का.आ. 839(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शिक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि तिमलनाडु राज्य के कन्याकुमारी जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 47 के 43.000 कि.मी. से 96.714 कि.मी. तक के भूखण्ड (परियोजना चैनेज) (केरल/तिमलनाडु सीमा से कल्याकुमारी सेक्शन) और राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 47बी के 0/000 कि.मी. से 16/376 कि.मी. तक के भूखण्ड (नगरकोइल से कवलिकनारू सेक्शन) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन का बनाने, आदि) अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है, जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है;

कोई व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर आक्षेप कर सकेगा।

ऐसा प्रत्येक आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् विशेष जिला राजस्व अधिकारी, तिरुनेलवेली, मुख्यालय नगरकोइल को लिखित रूप में किया जाएगा और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी आक्षेपकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधि व्यवसायी द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसे सभी आक्षेपों की सुनवाई करने के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आक्षेपों को अनुज्ञात कर सकेगा या अनुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के भू-रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है ।

1367 GI/2010

अनुसूची

तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं 47 के 43/000 कि. मी से 96/714 कि. मी तक (परियोजना चैनेज) (केरल/ तमिलनाडु सीमा से कन्याकुमारी सेक्शन) और राष्ट्रीय राजमार्ग सं 47 बी के 0/000 कि. मी से 16/376 कि. मी (परियोजना चैनेज़) (नगरकोइन से कवलिकनारु सेक्शन) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सित अथवा संरचना रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण ।

क्रम	जिले का नाम	तालुक का	गाँव का नाम	सर्वेक्षण	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	क्षेत्रफल
संख्या.		नाम		संख्या			(वर्ग मीटर
:					÷		में)
1	2	3	4	5	6	7	.8
1	कन्याकुमारी	1.कलकुलम	कलकुलम	387/1	सरकारी	पोरमबोक	650
				388/3	सरकारी	पोरमबोक	1500
				393/8	सरकारी	पोरमबोक	100
		,	<u> </u>	394/12बी	सरकारी	पोरमबोक	600
				394/17	सरकारी	पोरमबोक	1300
		• •		404	सरकारी	पोरमबोक	500
				423/2	सरकारी	पोरमबोक	50
,				424/18	सरकारी	पोरमबोक	1750
	-			426/7	सरकारी	पोरमबोक	1700
•				426/15	सरकारी	पोरमबोक	400
		•		387/10	निजी	शुष्क	200
				387/11	निजी	शुष्क	100
				387/12	निजी	शुष्क	100
				387/13	निजी	नम	1300
				387/14	, निजी	शुष्क	1500
		•	,	389/10	• निजी	नम	350
				389/11	निजी	नम	350
				389/12	निजी	नम	100
			'	389/13	निजी	'नम	300
				389/14	निजी	नम	1050
				389/15	निजी	नम	150
				389/17	निजी	शुष्क	450
	,			389/18	निजी	नम	1900
				389/19	निजी	नम	600
	1			389/20	निजी	नम	300
				389/21	निजी	शुष्क	750
				389/22	निजी	नम	850
				389/23	निजी	नम	650
		,		390/3	निजी	शुष्क	16000
				393/1	निजी	शुष्क	1200

1	2	3	4	5	6	7	8
 -	<u> </u>			393/4ए	निजी	शुष्क	200
				393/4बी	निजी	शुष्क	300
,)		393/4सी	निजी	शुष्क	1200
:				393/5	निजी	शुष्क	3800
ļ				393/6	निजी	शुष्क	50
İ				393/7	निजी	शुष्क	3100
ı				394/12ए	निजी	शुष्क	2000
				394/15	निजी	शुष्क	1600
	•			394/16	निजी	शुष्क	50
				395/1	निजी	शुष्क	550
				395/2	निजी	शुष्क	80
	,			395/3	निजी	शुष्क	80
				423/1	निजी	शुष्क	100
				423/3	निजी	नम	1400
			·	423/4	निजी	शुष्क	2550
			 	423/5	निजी	शुष्क	1800
				423/6	निजी	शुष्क	2800
			•	423/7	निजी	शुष्क	1500
				423/8	निजी	शुष्क	300
	! !			423/9	निजी	शुष्क	150
<u> </u>	<u> </u>		}	423/10	निजी	शुष्क	3000
ļ				423/11	निजी	शुष्क	500
				423/12	निजी	शुष्क	100
				424/3	निजी	नम	250
:				424/4	निजी	नम	750
				424/5	निजी	नम	700
				424/6	निजी	शुष्क	150
		,		424/8	निजी	नम	900
				424/9	निजी	शुष्क	600
·		1		424/10	निजी	शुष्क	100
				424/11	নিजी	नम ्र	750
				424/12	निजी	शुष्क	100
				424/13	निजी	शुष्क	100
		,		424/14	निजी	नम	1700
				424/15	निजी	शुष्क	400
				424/16	निजी	नम	500
				424/17	निजी	नम	950
		,		424/19	निजी	शुष्क	450

. 1	2	3	4	5	6	7	8
				424/20	निजी	नम	150
			;	426/13	निजी	शुष्क	300
,		2. थोवालई	थोवालई	395/4	सरकारी	पोरमबोक	250
				396/3	सरकारी	पोरमबोक	800
				397/19	सरकारी	पोरमबोक	550
	·			409/1	सरकारी	पोरमबोक	39000
		·		409/3	सरकारी	पोरमबोक	550
				446/1	सरकारी	पोरमबोक	1700
	,			448/6	सरकारी	पोरमबोक	300
				448/7	सरकारी	पोरमबोक	500
			-	448/9	सरकारी	पोरमबोक	1500
				486	सरकारी	पोरमबोक	1400
				487	सरकारी	पोरमबोक	700
İ				490/2	सरकारी	पोरमबोक	450
				490/3	सरकारी	पोरमबोक	5000
				491/1	सरकारी	पोरमबोक	100
				498	सरकारी	पोरमबोक	2200
				501	सरकारी	पोरमबोक	1000
1				561/4	सरकारी	पोरमबोक	8200
				562	सरकारी	पोरमबोक	11500
			,	592/2	सरकारी	पोरमबोक	5000
<u> </u>				599	सरकारी	पोरमबोक	1700
				605/2	सरकारी	पोरमबोक	2900
				615/3	सरकारी	पोरमबोक	3700
				625/6	सरकारी	पोरमबोक	700
		_		625/15	सरकारी	पोरमबोक	200
	!			728	सरकारी	पोरमबोक	200
	ĺ			729	सरकारी	पोरमबोक	3300
				793/2	सरकारी	पोरमबोक	1900
				793/3	सरकारी	पोरमबोक	. 300
				793/4	सरकारी	पोरमबोक	150
				793/5	सरकारी	पोरमबोक	300
		,		793/6	सरकारी	पोरमबोक	250
				795/1	सरकारी	पोरमबोक	750
				383/1	निजी	नम ्	21700
				383/2	निजी	शुष्क	850
				383/3	निजी	शुष्क	2000
	<u></u>	<u> </u>	<u> </u>	393	निजी	शुष्क	13900

1	2	3	4	5	6	7	8
1				395/1	निजी	शुष्क	8800
				395/2ए	निजी	शुष्क	2075
	,	ľ		395/2बी	निजी	शुष्क	1025
	-			395/3	निजी	शुष्क	2900
				396/2बी	निजी .	शुष्क	1300
				396/5	निजी	शुष्क	1600
		•		396/6	निजी	शुष्क	3650
				396/7	निजी	शुष्क	4200
				397/4	निजी	शुष्क	200
				397/5	निजी	शुष्क	1100
				397/8	निजी	शुष्क	100
				397/10	निजी	शुष्क	100
				397/11	निजी	शुष्क	950
			-	397/12	निजी	शुष्क	2000
				397/17	निजी	शुष्क	100
				397/18	निजी	शुष्क	1300
			ı	408/9	निजी	शुष्क	1050
				408/10	निजी	शुष्क	250
\				415/1	निजी	शुष्क	1000
				415/2	निजी	शुष्क	1000
				446/2	निजी	शुष्क	4900
				448/4बी	निजी	नम	450
				448/5ए1	निजी	नम	4000
	 			448/5ए2	निजी	नम	1000
				448/5डी3	निजी	नम	20500
				448/8	निजी	शुष्क	2200
				448/10	निजी	शुष्क	7000
				466/3	निजी	शुष्क	1700
]_	467/3	निजी	शुष्क	1500
			.]	467/4	निजी	शुष्क	1200
				467/5	निजी	शुष्क	1600
			1	467/6	निजी	शुष्क	900
]	467/7	निजी	शुष्क	650
		İ	<u> </u>	467/8	ंनिजी	शुष्क	2500
				467/9	निजी	शुष्क	1300,
			. [467/10	निजी	शुष्क	900
			Ĺ	467/11ए	निजी	शुष्क	4000
				467/12	निजी	शुष्क	2500

1	2	3	4	5	6	. 7	8
				469/11बी	निजी	शुष्क	1600
				469/12	. निजी	शुष्क	250
		•		470/11ए	निजी	शुष्क	600
			•	470/11बी	निजी	शुष्क	400
				470/12	निजी	शुष्क	1050
		, "	,	470/13	निजी	शुष्क	1000
		·		488/1	निजी	शुष्क	450
	,			490/1	निजी	शुष्क	900
				491/2	निजी	शुष्क	1200
	1			491/3	निजी	शुष्क	450
				491/4	निजी	शुष्क	8000
				492/3ए2ंबी	निजी	शुष्क	250
				499/2	निजी	शुष्क	350
				499/3	निजी	शुष्क	1250
				499/4	निजी	খুব্দ	200
				499/5	निजी	शुष्क	800
				499/6	निजी	शुष्क	7200
				499/7	निजी	शुष्क	1800
				- 499/8	निजी	शुष्क	2600
		,		499/9	निजी	शुष्क	2900
				499/10	निजी	शुष्क	1200
				500/1	निजी	शुष्क	7350
			··	500/2	निजी	शुष्क	4700
			,	500/3	निजी	शुष्क	5900
,			_	500/4	निजी	शुष्क	1100
			-	500/5	निजी	शुष्क	10200
,				561/5	निजी	शुष्क	1000
				561/6	निजी	. शुष्क	3200
		-		563/1,	निजी	शुष्क	1500
				563/2	निजी	शुष्क	1800
		,		563/3	निजी	शुष्क	1300
				563/4	निजी	शुष्क	1400
				563/5	निजी	शुष्क	800
				563/6	निजी	शुष्क	600
				563/7	निजी	शुष्क	2800
	,	·		563/8	निजी	शुष्क	600
				564/2बी	निजी	शुष्क	200
				564/3	निजी	शुष्क	3500

1	2	3	4	5	6	7	8
				570/2बी	निजी	शुष्क	2200
	_			570/3सी	निजी	शुष्क	300
	•			570/4	निजी	शुष्क	2900
	-			570/5	निजी	शुष्क	2250
ļ				570/6	निजी	शुष्क	4050
		-		593/1सी	निजी	शुष्क	500
		16		593/2बीं	निजी	शुष्क	2000
		•		593/3	. निजी	शुष्क	3300
				594/1ए	निजी	शुष्क	81
				594/1बी	निजी	शुष्क	4600
				594/2	निजी	-शुष्क	4000
			-	594/4	निजी	शुष्क	1850
		•		594/5	निजी	शुष्क	1750
				594/6	निजी	शुष्क	1600
		*.		,594/7	निजी	शुष्क	1400
				594/8	निजी	शुष्क	1100
		:	:	594/9	निजी	् शुष्क	800
			··· •	595	निजी	शुष्क	9000
				596/2बी	निजी	शुष्क	600
				596/3बी	निजी	शुष्क	3800
;				596/4	निजी	शुष्क	2900
			ļ	601/1	निजी	शुष्क	4250
•	j		į	601/2	निजी	शुष्क	1250
				603/2	निजी	शुष्क	1200
				604/4सी	निजी	े शुष्क	250
	j	·		604/5डी	निजी	शुष्क	2600
	İ			606/1बी	निजी	शुष्क	1700
		,		606/2बी	निजी	शुष्क	5200
				606/3	निजी	शुष्क	5300
-		-		607/2	निजी	शुष्क	5300
				607/3	निजी	शुष्क	5700
			ļ	607/4	निजी	शुष्क	600
		1		613/1	निजी	शुष्क	1900
		,		613/2	निजी	शुष्क	1100
		.	1	614/1सी	निजी	शुष्क	6400
			1	614/2	निजी	शुष्क	3800
				614/3ए	निजी	शुष्क	3300
				614/3बी	निजी	शुष्क	700

8 ==			THE GA	ZETTE OF IND	IA . LA TRAOI	KDINAKT	[PART	IISec. 3(ii)
	1	2	3	4	5	6	7	8
					614/4	निजी	शुष्क	1800
					616/2सी	निजी	शुष्क	4700
ļ					621/1सी	निजी	शुष्क	400
			•		621/2	निजी	शुष्क	1700
					621/3 ~	निजी	शुष्क	3400
					623/12बी	निजी	शुष्क	3500
					624/1	निजी	शुष्क	900
					624/2	निजी	शुष्क	6250
					624/3	निजी	शुष्क	3500
					625/5बी	निजी	शुष्क	1000
					625/7	निजी	शुष्क	1200
				~	625/12बी	निजी	शुष्क	800
					625/13	निजी	शुष्क	600
					625/14	निजी	शुष्क	1950
				·	724/5	निजी	शुष्क	500
					725/1	निजी	शुष्क	400
	•				725/2ए	निजी	शुष्क	3000
					725/2बी	निजी	शुष्क	2100
					725/3	निजी	शुष्क	2100
					725/4	निजी	शुष्क	8800
				,	726/2	निजी	शुष्क	4250
	·			· ·	726/3	निजी	शुष्क	4000
	•				726/4	निजी	शुष्क	700
					727/3	निजी	शुष्क	600
					727/5	निजी	शुष्क	1500
					727/6	निजी	शुष्क	800
					727/7	निजी	शुष्क	2400
			,		727/8	निजी	् शुष्क	8000
					727/9	निजी	शुष्क	650
					727/11	निजी	शुष्क	3500
				•	730/1	निजी	शुष्क	9500
			•		730/2	निजी	शुष्क	3000
					730/3	निजी	शुष्क	200
					731/1	निजी	शुष्क	1500
					731/3	निजी	शुष्क	700
					731/4	निजी	शुष्क	800
					732/1	निजी	शुष्क	600
		<u> </u>			739	्निजी	शुष्क	900

1	2	3	4	5	6	7	8
				762/1	निजी	शुष्क	300
				762/2	निजी	शुष्क	2100
				762/3	निजी	शुष्क	2050
		·	,	762/4	निजी	शुष्क	5200
				762/5	निजी	शुष्क	5500
				763/4बी	निजी -	शुष्क	2400
				763/5बी2	निजी	शुष्क	250
•				763/5बी3	निजी	शुष्क	1950
	,			764/1बी	निजी	शुष्क	1400
				764/2	निजी	शुष्क	4900
				764/3	निजी	शुष्क	4900
				764/4	निजी	शुष्क	9200
		ļ		765/1ए	निजी	शुष्क	150
				765/1बी	निजी	शुष्क	200
		-		765/1सी	• निजी	शुष्क	500
				765/2बी	निजी	शुष्क	1200
•		į		765/3	निजी	शुष्क	1450
	1		!	765/4	निजी	शुष्क	1500
				765/5	निजी	शुष्कं	3600
		,	,	765/6	निजी	शुष्क	1900
]	765/7	निजी	शुष्क	250
		-		765/9	निजी	शुष्क	350
				767/1	निजी	शुष्क	1500
	'			791/1ए	• निजी	शुष्क	100
				791/1बी	निजी	शुष्क	300
				791/2	निजी	शुष्क	500
		<u> </u>	`	791/3	নিজী	शुष्क	300
				791/4	निजी	शुष्क	700
				791/5	निजी	शुष्क	750
				791/6	निजी	शुष्क	1150
				791/7ए	निजी	श्रुष्क	235
			<u> </u>	791/7बी	निजी	शुष्क	142
				791/8	निजी	शुष्क	900
				791/9	निजी	शुष्क	150
				791/11	निजी	शुष्क	600
_			,	791/12ए1	निजी	शुष्क	255
-				791/12ए2	निजी	शुष्क	45
	•		1	791/12बी	निजी	शुष्क	400

1	2	3	4	5	6	7	8
			•	791/13	निजीं	शुष्क	700
}				791/14	निजी	शुष्क	500
				791/15	निजी	शुष्क	300
				794/1	নিजी	शुष्क	5600
				794/2	निजी	शुष्क	3000
				796/1	निजी	शुष्क	1500

[फा. सं. भाराराप्रा/11013/2010-एलए/नोटिफि./पीआईयू-तिरुनलवेली]

एस. एस. गुलिया, उप-सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS NOTIFICATION

New Delhi, the 12th April, 2010

S.O. 839(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening / four-laning, etc.), maintenance, management and operation of National Highway No. 47, on the stretch of land from Km 43.000 to Km 96.714 (Project Chainage) (Kerala/TamilNadu border to Kanniyakumari Section) & National Highway No. 47B in the stretch of land from Km 0/000 to Km 16/376 (Nagercoil to Kavalkinaru Section) in District Kanniyakumari in the State of Tamil Nadu, hereby declares its intention to acquire such land;

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the competent authority, namely, the Special District Revenue Officer, Tirunelveli, with head quarters at Nagercoil, in writing, and shall set out the grounds thereof and the competent authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the competent authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the competent authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the competent authority.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the stretch of land from Km 43.000 to Km 96.714 (Project Chainage) (Kerala/TamilNadu Border to Kanniyakumari Section) of the National Highway No. 47 and from Km 0.000 to Km 16.376 (Project Chainage) (Nagercoil

to Kavalkinaru Section) of the National Highway No. 47B in the State of Tamil Nadu.

Serial number	Name of the district	Name of the taluk	Name of the village	Survey number	Type of the land	Nature of the land	Area (in square metres)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Kanniyakumari	1.Kalkulam	Kalkulam	387/1	Government	Poramboke	650
		÷		388/3	Government	Poramboke	1500
			•	393/8	Government	Poramboke	100
ļ		1		394/12B	Government	Poramboke	600
				394/17	Government	Poramboke	1300
				404	Government	Poramboke	500
				423/2	Government	Poramboke	50
	-			424/18	Government	Poramboke	1750
				426/7	Government	Poramboke	1700
				426/15	Government	Poramboke	400
		- [387/10	Private	Dry	200
			'	387/11	Private	Dry	100
		. [į	387/12	Private	Dry	100
	į			387/13	Private	Wet	1300
			Ì	387/14	Private	Dry	1500
	•		. [389/10	Private	Wet	350
			•	389/11	Private	Wet	350
		•		389/12	Private	Wet	100
1		_	Ī	389/13	Private	Wet	300
1			ſ	389/14	Private	Wet	1050
	,		}	389/15	Private	Wet	150
	`			389/17	Private	Dry	450
				389/18	Private	Wet	1900
	. '		ļ	389/19	Private	Wet	600
[389/20	Private	Wet	300
			}	389/21	 		
		-	}		Private	Dry	750
		ļ	}	389/22	Private	Wet	850
			1	389/23	Private	Wet	650
	Í	,	. [390/3	Private	Dry -	16000
ļ		İ	: [393/1	Private	Dry	1200
-		: - <u>.</u>	}_	393/4A	Private	Dry ·	200
			ļ	393/4B	Private	Dry	300
{	1	, '		393/4C	Private	Dry	1200
ľ		4 ₉₁	· · · ·	393/5	Private	Dry	3800
			\(\sqrt{1} \)	393/6	Private	Dry	50
				393/7	Private	Dry	3100
			<u> </u>	394/12A	Private	Dry	2000 .
		j		394/15	Private	Dry	1600
				394/16	Private	.Dry	- 50

1	2	3	4	5	6	. 7	. 8
				395/1	Private	Dry	550
				395/2	Private	Dry	80
i	·		1	395/3	Private	Dry	80
	ļ	,		423/1	Private	Dry	100
				423/3	Private	Wet	1400
				423/4	Private	Dry	2550
				423/5	Private	Dry	1800
•			-	423/6	Private	Dry	2800
				423/7	Private	Dry	1500
				423/8	Private	Dry	300
	į	`		423/9	Private	Dry	150
				423/10	Private	Dry	3000
				423/11	Private	Dry	- 500
				423/12	Private	Dry	100
				424/3	Private	Wet	250
				424/4	Private	Wet	750
	[424/5	Private	Wet	700
				424/6	Private	Dry	150
		1		424/8	Private	Wet	900
				424/9	Private	Dry	600
				424/10	Private	Dry	·100
				424/10	Private	Wet	750
				424/11	Private	Dry	100
				424/12	Private	Dry	100
				}	Private	Wet	1700
				424/14	4		400
		·		424/15	Private	Dry Wet	500
				424/16	Private	Wet	950
				424/17	Private		450
		-		424/19	Private	Dry	
			•	424/20	Private	Wet·	150 300
		0.551	ens s s	426/13	Private	Dry	. 250
		2. Thovalai	Thovalai	395/4	Government	Poramboke	
				396/3	Government	Poramboke	800 550
				397/19	Government	Poramboke Poramboke	3900
	. ,				Government		<u> </u>
				409/3	Government	Poramboke Poramboke	1700
				446/1	Government	Poramboke	300
				448/6	Government		
				448/7	Government	Poramboke	500
				448/9	Government	Poramboke	1500
				486	Government	Poramboke	1400
				487	Government	Poramboke	700
				490/2	Government	Poramboke	450
		· -		490/3	Government	Poramboke	5000
				491/1	Government	Poramboke	· 100
				498	Government	Poramboke	220
_	1			501	Government	Poramboke	100
	-	-		561/4	Government	Poramboke	820
	1	i	ı	562	Government	Poramboke	1150

1	2	3	4	5	6	7	8
				599	Government	Poramboke	1700
				605/2	Government	Poramboke	2900
				615/3	Government	Poramboke	3700
	ļ-			625/6	Government	Poramboke	700
				625/15	Government	Poramboke	200
				728	Government	Poramboke	200
1				729	Government	Poramboke	3300
	-			793/2	Government	Poramboke	1900
	İ			793/3	Government	Poramboke	300
1)	<u>-</u> !	793/4	Government	Poramboke	150
				793/5	Government	Poramboke	300
	}		:	793/6	Government	Poramboke	250
		ĺ	:	795/1	Government	Poramboke	750
,		j		383/1	Private	Wet	21700
_		į		383/2	Private		850
	ļ	ĺ				Dry	
			,	383/3	Private	Dry -	2000
			,	393	Private	Dry	13900
	-			395/1	Private	Dry	8800
* .	Í			395/2A	Private	Dry	2075
	į.			395/2B	Private	Dry	1025
	1			395/3	Private	Dry	2900
	1			396/2B	Private	Dry	1300
				396/5	Private	Dry	1600
	<u>:</u>			396/6	Private	Dry	3650
			:	396/7	Private	Dry	4200
	,			397/4	Private	Dry -	200
		[397/5	Private	Dry	1100
				397/8	Private	Dry	100
	. !	_	•	397/10 .	Private	Dry-	100
				397/11	Private	Dry	950
	_			397/12	Private	Dry	2000
	·		ļ	397/17	Private	Dry	100
			}	397/18	Private	Dry	1300
		-		408/9	Private	Dry	1050
		}		408/10	Private	Dry	250
		ŀ		415/1	Private	Dry	1000
				415/2	Private	Dry	1000
,		į.		446/2	Private	Dry	4900
		}		448/4B	Private	Wet	450
}		ļ		448/5A1	Private	Wet	4000
		ļ		448/5A2	Private	Wet	1000
				448/5D3	Private	Wet	20500
			[448/8	Private	Dry	2200
				448/10	Private	Dry	7000
		٠, ١		466/3	Private	Dry	1700
		ĺ	`	467/3	Private	Dry	1500
				467/4	Private	Dry	1200
		· · · · · ·		467/5	Private	Dry	1600
			,	467/6	Private	Dry	900
		•		467/7	Private	Dry	650

1	2	3	4	5	6	7	8
		<u> </u>		467/8	Private	Dry	2500
]			467/9	Private	Dŕy	1300
				467/10	Private	Dry	900
	Ì			467/11A	Private	Dry	4000
				467/12	Private	Dry	2500
	•			469/11B	Private	Dry	1600
			1	469/12	Private	Dry	250
				470/11A	Private	Dry	600 ·
	İ			470/11B	Private	Dry	400
	'			470/12	Private	Dry	1050
]		ļ	470/13	Private	Dry	1000
-				488/1	Private	Dry	45.0
				490/1	Private	Dry	900
			ļ	491/2	Private	Dry	1200
•				491/3	Private	Dry	450
				491/4	Private	Dry	8000
		1		492/3A2B	Private	Dry	250
			.	499/2	Private	Dry	350
							1250
<u> </u>	İ	-		499/3	Private	Dry	200
	1			499/4	Private	Dry	800
`				499/5	Private	Dry	
			,	499/6	Private	Dry	7200
				499/7	Private	. Dry	1800
]		499/8	Private	Dry	2600
			·	499/9	Private	Dry	2900
	,			499/10	Private	Dry	1200
	-			500/1	Private	Dry	7350
				500/2	Private	Dry	4700
				500/3	Private	Dry	5900
				500/4	Private	Dry	1100
	} \$	-	_ [500/5	Private	Dry	10200
				561/5	Private	Dry	1000
			İ	561/6	Private	Dry	3200
				563/1	Private	Dry	1500
	<u> </u>	-	. }	563/2	Private	Dry	1800 -
]	563/3	Private	Dry	1300
			·	563/4	Private	Dry	1400
,				563/5	Private	Dry	800
				563/6	Private	Dry	600
				563/7	Private	Dry	2800
				563/8	Private	Dry	600
				564/2B	Private	Dry	200
		-		564/3	Private	Dry	3500
		· -		570/2B	Private	. Dry	2200
]				570/3C	Private	Dry	3.00
'	1			570/4	Private	Dry	2900
/				570/5	Private ·	Dry	2250
		1		570/6	Private	Dry	4050
				593/1C	Private	Dry	500
	<u> </u>	<u> </u>		593/2B	Private	Dry	2000

_	1	2	3	4	5	6	7	8
		 	 	 	593/3	Private	Dry	3300
		,			594/1A	Private	Dry	81
					594/1B	Private	Dry	4600
i					594/2	Private	·	4000
		1			594/4	Private	Dry Dry	1850
			}	}	594/5	Private		1750
i			1		594/6	Private	Dry	
			-			 	Dry	1600
		į			594/7	Private	Dry	1400
Ì			İ		594/8	Private	Dry	1100
			-		594/9	Private	Dry	800
-					595	Private	Dry .	9000
1		1			596/2B	Private	Dry	600
- {				ļ	596/3B	Private	Dry	3800
1			}		596/4	Private	Dry	2900
-{			-		601/1	Private	Dry	4250
	-		1		601/2	Private	Dry	1250
-	•				603/2	Private	Dry	1200
ĺ					604/4C	Private	Dry	250
Ì					604/5D	Private	Dry	2600
ļ				(606/1B	Private	Dry	1700
.				•	606/2B	Private	Dry	5200
1					606/3	Private	Dry	5300
	•				607/2	Private	Dry	5300
j)	607/3	Private	Dry	5700
Ţ				[607/4	Private	Dry	600
ļ					613/1	Private	Dry	1900
-	•		ļ		613/2	Private	Dry	1100
			Ì		614/IC	Private	Dry	6400
1			}		614/2	Private	. Dry	3800
			[614/3A	Private	Dry	3300
				•	614/3B	Private	Dry	700
Ì				ļ	614/4	Private	Dry	1800
					616/2C	Private	Dry	4700.
		!	1.		621/IC	Private	Dry	400
			[1	621/2	Private	Dry	1700
1				1	621/3	Private	Dry	3400
			Ì	<u> </u>	623/12B	Private	. Dry	3500
			[<u> </u>	624/1	Private	Dry	900
			; 	<u>, </u>	624/2	Private	Dry	6250
				-	624/3	Private	Dry	3500
	-			. }	625/5B	Private	Dry ·	1000
				Ļ	625/7	Private	Dry	1200
					625/12B	Private	Dry	800
		·	(625/13	Private	Dry	600
				See [625/14	Private	Dry	1950
			}	``	724/5	Private	Dry	500
				, [725/1	Private	Dry	400
			}	-	725/2A	Private	Dry	3000
-				·	725/2B	Private	Dry	2100
Ĺ					725/3	Private	Dry	2100

16			ZETTE OF INDI			1	II—Sec. 3(ii
1	2	3	44	5	6	7 .	8
				725/4	Private_	Dry	8800
				726/2	Private	Dry	4250
1	1			726/3	Private	Dry	4000
			1	726/4	Private	Dry	700
)				727/3	Private	Dry	600
				727/5	Private	Dry	1500
				727/6	Private	Dry	800
			}	727/7	Private	Dry	2400
	,			727/8	Private	Dry	8000
'		-1		727/9	Private	Dry	650
				727/11	Private	Dry	3500
	<u> </u>		1	730/1	Private	Dry	9500
				730/2	Private	Dry	3000
	•			730/3	Private	Dry	200
1	1	<u>{</u>	1	731/1	Private	Dry	1500
		,		731/3	Private	Dry	700
				731/4	Private	Dry	* 800
			1	732/1	Private	Dry	600
]	ļ	}	739	Private	Dry	900
				762/1	Private	Dry	300
(·	ļ		762/2	Private_	Dry	2100
		1	Į	762/3	Private_	Dry	2050
				762/4	Private	Dry	5200
	Í		{	762/5	Private	Dry	5500
1		}		763/4B	Private	Dry	2400
				763/5B2	Private	Dry`	250
]]	1	•		763/5B3	Private_	Dry	1950
}	,	Ì		·764/1B	. Private	Dry	1400
	}	-	}	764/2	Private	Dry	4900
			1	764/3	Private	Dry	4900
,				764/4	Private	. Dry	9200
		}		765/1A	Private	Dry	150
				765/1B	Private	Dry	200
				765/1C	Private	Dry	- 500
				765/2B	Private	Dry	1200
1]	{	765/3	Private	. Dry	1450
]	j	j	ĺ	765/4	Private	Dry	1500
		<u> </u>		765/5	Private	Dry	3600
}	<u>)</u> [1	765/6	Private	Dry	1900
	}	<u> </u>		765/7	Private	Dry	250
	1			765/9	Private	Dry	350
				767/1	Private	Dry	1500
				791/1A	Private	Dry	100
	<u> </u>		ļ	791/1B	Private	Dry -	300
				791/2	Private	Dry	500
1		1		791/3	Private	Dry	300
			ļ	791/4.	Private	Dry .	700
				, 791/5	Private	Dry	750
				791/6	Private	·	1150
	<u> L</u>	<u> </u>	<u> </u>	171/0	riivate	Dry	1130

7

[भाग II—खण्ड 3(ii)]				भारत का राजपत्र : असाधारण				
Ī	1	2	3	4	5	6	7	8
Γ					791/7A	Private	Dry	235
				1	791/7B	Private	Dry	142
		·	} .	1	791/8	Private	Dry	900
			<u>{</u>		791/9	Private	Dry	150
			<u></u>	}	791/11	Private	Dry	600
			1	1	791/12A1	Private	Dry	255
]	<u>.</u>	791/12A2	Private	Dry .	45.
			<u>{</u>		791/12B	Private	Dry	400
				<u> </u> 	791/13	Private	Dry	700
				ļ. 	791/14	Private	Dry	500
					791/15	Private	Dry	300
			ļ		794/1	Private	Dry	5600
					794/2	Private	Dry	3000
			l		796/1	Private	Dry	1500

[F. No. NHAI/11013/2010-LA/Notifi./PIU-Tirunelveli]

S. S. GULIA, Dy. Secy.